

Producten met gevaarlijke stoffen - register

Uitgangspunten:

- 1 Bekijk steeds of het bestaande product vervangen kan worden door een minder gevaarlijke en/of minder milieuschadelijke product.
- 2 Gevaarlijke stoffen voor incidenteel (huishoudelijk) gebruik worden zo weinig mogelijk aangeschaft/gebruikt.
- 3 De voorraad wordt beperkt tot een minimale hoeveelheid (maximaal 1 liter).
- 4 Gevaarlijke stoffen worden veilig (buiten het bereik van kinderen) en in een afgesloten ruimte/kast bewaard.
- 5 Bewaar stoffen alleen in de originele verpakking, incl. de meegeleverde veiligheidsinformatie.
- 6 De bedrijfshulpverleners zijn op de hoogte van hoe om te gaan met calamiteiten. Wellicht kan de gifwijzer-app op hun mobiele telefoon een goed hulpmiddel zijn.

Voor de professionele schoonmaak:

Het externe schoonmaakbedrijf zorgt voor een overzicht, registratie, veilige opslag en de VeiligheidsInformatiebladen.

Wat te doen bij calamiteiten:

Bel altijd direct 112 als het kind nauwelijks aanspreekbaar is of bewusteloos raakt, erg benauwd is of een ernstige brandwond heeft.

Is het kind bewusteloos, rol of leg het kind op de zij. Kantel het hoofd voorzichtig een beetje naar achteren. Van een giftige stof kan het kind gaan braken.

In alle andere situaties:

- 1) Check wat er precies is gebeurd, heeft het kind de giftige stof ingeslikt, ingeademd, aangeraakt of in de ogen gekregen?
- 2) Volg de richtlijnen op (zie hieronder)
- 3) Bel de huisarts.

Richtlijnen:

Bij inslikken giftige stof:

- 1) Laat het kind uitspugen wat hij of zij nog in de mond heeft
- 2) Probeer de mond met water te spoelen,
- 3) Zoek uit welke stof het kind heeft ingeslikt,
- 4) Bel de huisarts en meld om welke stof het gaat. Volg uitdrukkelijk de instructies van de hulpverlener op.
- 5) Geef alleen in opdracht van de huisarts/hulpverlener het kind water te drinken of iets vets te eten (boter/mayonaise). Geef niets aan het kind te eten als het kind aan het overgeven of hoesten is. De kans op verslikking is dan groot.
- 6) Neem de verpakking van de ingeslikte stof mee naar de huisarts.

Bij inademen giftige stof:

- 1) Vermoed je dat er een giftige stof in een ruimte is? Ga deze dan niet in en bel direct 112 om de brandweer in te schakelen.
- 2) Laat de deur open en houd afstand van de ruimte.
- 3) Heeft het kind een giftige stof ingeademd? Breng het kind dan zo snel mogelijk in de frisse lucht. Bel de huisarts voor nadere instructie.

Bij contact met een giftige stof op de huid:


- 1) Borstel giftige stoffen in poedervorm voorzichtig van de huid.
- 2) Verwijder kleding, schoenen en sieraden die met de giftige stoffen in aanraking zijn geweest. Doe dit ook bij blootstelling aan gevaarlijke gassen en dampen.
- 3) Spoel de huid (5 tot 10 minuten) die in aanraking is gekomen met de giftige stof direct af met lauwwarm water. Spoel ook haren, ogen en huidplooiën goed uit. Probeer daarna voorzichtig de kleding te verwijderen en blijf spoelen om de giftige stof te verdunnen. Verwijder vastzittende kleding niet!
- 4) Is er een wond? Dek dan de huid goed af (steriele gaas of een droge/schone theedoek).
- 5) Bel in de tussentijd de huisarts en meld om welke stof het gaat. Volg de instructies op.
- 6) Spoel de giftige stof ook van je eigen huid als je hiermee in aanraking bent gekomen.

Bij contact met een giftige stof in de ogen:

- 1) Laat het kind zijn of haar ogen dichthouden en niet aanraken.
- 2) Spoel de ogen voorzichtig met lauwwarm en zacht stromend water. Laat je kind zijn/haar ogen voorzichtig openen onder het stromende water. Probeer dit zo'n 5-10 minuten te doen.
- 3) Bedek het aangedane oog met een gaasje om te voorkomen dat het kind in de ogen wrijft.
- 4) Bel de huisarts, meld om welke stof het gaat en volg de instructies op.

In onderstaande overzicht zijn de meest voorkomende gevaarlijke stoffen op een basisschool aangegeven, vul dit overzicht in en evt. aan en hang dit bij de opslag van de gevaarlijke stoffen.

Neem deze info (overzicht en de te nemen maatregelen) ook op als bijlage bij het BHV-plan.

<ul style="list-style-type: none"> ● Niet of nauwelijks giftig (alleen in grote hoeveelheden) ● Giftig ● Zeer giftig 			
 Direct spoelen met water na huid- of oogcontact			
<p>Bel altijd direct 112 als het kind nauwelijks aanspreekbaar is of bewusteloos raakt, erg benauwd is of een ernstige (tweede- of derdegraads) brandwond heeft.</p> <p>Let op, laat het kind niet braken, iets eten of drinken, tenzij dit uitdrukkelijk door de professionele hulpverleners wordt geadviseerd.</p>			
Mate van giftigheid	Naam	Waar opgeslagen?	Hoeveelheid?
Medicijnen			
●	Paracetamol		
●	Jodium		
Huishoudchemicaliën, speelgoed en hobby			
●	Aceton		
●	Afvoerontstoppers		
●	(Hand)afwasmiddelen		
●	Alcohol		

	Allesreiniger		
	Ammonia		
	(Schoonmaak)azijn		
	Benzine		
	Bleekwater		
	Brandspiritus		
	Chloor en middelen met chloor		
	Correctievloeistof		
	Fluorescerende staafjes (speelgoed)		
	Huishoudmiddelen met 3-6% waterstofperoxide.		
	Inkten		
	Kalkverwijderaar		
	Klei (boetseer)		
	Kleurpotloden		
	Lakken		
	Liquid caps		
	Lijm (wateroplosbaar)		
	Muizentarwe		
	Silicagel (vochtopnemer)		
	Soda		
	Soldeervloeistoffen		
	Spiritus		
	Terpentijn, Terpentine		
	Textiel wasmiddelen		
	Vaatwasmiddel (poeder en tabs)		
	Verf voor houtwerk		
	Verfverduunners		
	Vlekverwijderaars		
	Wasbenzine		
	Wasmiddelen (machine)		
	Waterverf voor kinderen		

Tips:

Zet giftige stoffen in een kast waar kinderen niet bij kunnen, ook niet als ze op de tenen of op een stoel gaan staan. Doe de kast altijd op slot.

Sluit flessen en andere verpakkingen altijd goed af, ook al gebruik je het product vaak of heb je het zo weer nodig.

Noem medicijnen nooit snoep.

Vergiftiging herkennen:

Wat wijst mogelijk op een vergiftiging?

- 1) Verminderd bewustzijn/slaperigheid,
- 2) Plotseling ziek zijn,
- 3) Rode huid,
- 4) Moeite met ademen en slikken,
- 5) (Hevige) pijn (in bijvoorbeeld maag en darmen)
- 6) Bloed uit de mond,
- 7) Blaren op de lippen en in de mond.

LET OP!

Vergiftiging is niet altijd direct merkbaar, soms pas na enkele uren. Als je een vermoeden hebt van vergiftiging neem dan altijd direct contact op met de huisarts. Bel in noodsituaties direct 112.

Bron: de [Gifwijzer](#).